



**KREMP|WETZLAR**  
PRÄZISIONSZAHNRÄDER



Netto-Grundpreisliste  
Net base price list

## Zu unserem Katalog | Gültig ab 01.12.2016 Belonging to our catalog | Valid from 01.12.2016

Unsere Preise sind Netto-Richtpreise (ohne Mehrwertsteuer) und verstehen sich ab Werk ohne Verpackung.

Mindestauftragswert EUR 48,00. Versandart wird von uns bestimmt, wenn nichts anderes vereinbart ist.

Die Preise sind unter Zugrundelegung unserer gegenwärtigen Herstellungskosten errechnet. Preisänderungen ohne Benachrichtigungszwang müssen wir uns ausdrücklich vorbehalten. Besonders die Preise für die Teile aus Messing und Bronze sind den schwankenden NE-Metallpreisen unterworfen.

Wir liefern ausschließlich zu unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Abweichungen bedürfen der Schriftform.

Our prices are net-based (without VAT), from factory and without packing.

Minimum value of order is EUR 48,00. If there is no special prescription, we will choose the way of shipment.

The prices are basing on our contemporary costs of manufacturing. Prices are subject to change without an obligation of information. Especially the prices for products made from brass and bronze are subject to the fluctuating prices of non-ferrous metals.

Normally we only send to our terms of delivery. Other agreements need to be written down.

## Schnecken ein- und zweigängig | geschliffen oder gefräst Worms single and double thread | grinded or milled

Menge Quantity	1-4	5-9	10-20	21-30	31-50	51-99	100-199	200-299	300-499
05 Sn 11	9,16	8,79	8,24	7,88	7,51	6,96	6,41	5,95	5,50
05 Sn 11-GS	32,85	31,57	30,04	28,50	27,89	27,07	26,89	25,84	25,02
2G 05 Sn 11	10,67	10,24	9,60	9,18	8,75	8,11	7,47	6,94	6,40
2G 05 Sn 11-GS	56,80	55,52	53,99	52,45	51,84	51,02	50,84	50,66	50,61
07 Sn 154	10,40	9,98	9,36	8,94	8,53	7,90	7,28	6,76	6,24
07 Sn 154-GS	35,45	34,17	32,64	31,10	30,49	29,67	29,49	29,31	29,26
2G 07 Sn 154	11,01	10,57	9,91	9,47	9,03	8,37	7,71	7,16	6,61
2G 07 Sn 154-GS	58,60	57,32	55,79	54,25	53,64	52,82	52,64	52,46	52,41
10 Sn 22	11,36	10,91	10,22	9,77	9,32	8,63	7,95	7,38	6,82
10 Sn 22-GS	39,35	38,07	36,54	35,00	34,39	33,57	33,39	33,21	33,16
2G 10 Sn 22	12,95	12,43	11,66	11,14	10,62	9,84	9,07	8,42	7,77
2G 10 Sn 22-GS	62,50	61,22	59,69	58,15	57,54	56,72	56,54	56,36	56,31
15 Sn 27	14,00	13,44	12,60	12,04	11,48	10,64	9,80	9,10	8,40
15 Sn 27-GS	42,68	41,40	39,87	38,33	37,72	36,90	36,72	36,54	36,49
2G 15 Sn 27	15,42	14,80	13,88	13,26	12,64	11,72	10,79	10,02	9,25
2G 15 Sn 27-GS	65,83	64,55	63,02	61,48	60,87	60,05	59,87	59,69	59,64

## Schneckenwellen ein- und zweigängig | geschliffen oder gefräst Wormaxles single and double thread | grinded or milled

Menge Quantity	1-4	5-9	10-20	21-30	31-50	51-99	100-199	200-299	300-499
05 TSn 11	11,98	10,70	9,17	7,63	7,02	6,20	6,02	5,84	5,79
05 TSn 11-GS	44,69	43,41	41,88	40,34	39,73	38,91	38,73	38,55	38,50
2G 05 TSn 11	15,58	14,30	12,77	11,23	10,62	9,80	9,62	9,44	9,39
2G 05 STn 11-GS	55,86	54,58	53,05	51,51	50,90	50,08	49,90	49,72	49,67
07 TSn 154	14,58	13,30	11,77	10,23	9,62	8,80	8,62	8,44	8,39
07 TSn 154-GS	47,29	46,01	44,48	42,94	42,33	41,51	41,33	41,15	41,10
2G 07 TSn 154	18,95	17,67	16,14	14,60	13,99	13,17	12,99	12,81	12,76
2G 07TSn154-GS	59,12	57,84	56,31	54,77	54,16	53,34	53,16	52,98	52,93

Menge Quantity	1-4	5-9	10-20	21-30	31-50	51-99	100-199	200-299	300-499
10 TSn 22	22,10	20,82	19,29	17,75	17,14	16,32	16,14	15,96	15,91
10 TSn 22-GS	49,98	48,70	47,17	45,63	45,02	44,20	44,02	43,84	43,79
2G 10 TSn 22	28,93	27,65	26,12	25,58	23,97	23,15	22,97	22,79	22,74
2G 10 TSn 22-GS	62,48	61,20	59,67	58,13	57,52	56,70	56,52	56,34	56,29
15 TSn 27	16,35	15,07	13,54	12,00	11,39	10,57	10,39	10,21	10,16
15 TSn 27-GS	49,75	48,47	46,94	45,40	44,79	43,97	43,79	43,61	43,56
2G 15 TSn 27	34,26	32,97	31,45	29,91	29,30	28,48	28,30	28,12	28,07
2G 15 TSn 27-GS	63,86	62,58	61,05	59,51	58,90	58,08	57,90	57,72	57,67

## Schneckenräder ein- und zweigängig | Wormwheels single and double thread

Menge Quantity	1-4	5-9	10-20	21-30	31-50	51-99	100-199	200-299	300-499
05 Sr 25	10,90	10,68	10,36	10,14	9,92	9,59	9,27	9,05	8,72
05 Sr 36	11,20	10,98	10,64	10,42	10,19	9,86	9,52	9,30	8,96
05 Sr 40	11,50	11,27	10,93	10,70	10,47	10,12	9,78	9,55	9,20
05 Sr 50	12,40	12,15	11,78	11,53	11,28	10,91	10,54	10,29	9,92
05 Sr 75	13,30	13,03	12,64	12,37	12,10	11,70	11,31	11,04	10,64
05 Sr 90	14,40	14,11	13,68	13,39	13,10	12,67	12,24	11,95	11,52
05 Sr 100	15,15	14,85	14,39	14,09	13,79	13,33	12,88	12,57	12,12
07 Sr 25	11,70	11,47	11,12	10,88	10,65	10,30	9,95	9,71	9,36
07 Sr 40	12,80	12,54	12,16	11,90	11,65	11,26	10,88	10,62	10,24
07 Sr 50	13,40	13,13	12,73	12,46	12,19	11,79	11,39	11,12	10,72
07 Sr 75	15,80	15,48	15,01	14,69	14,38	13,90	13,43	13,11	12,64
07 Sr 90	18,30	17,93	17,39	17,02	16,65	16,10	15,56	15,19	14,64
07 Sr 100	19,95	19,55	18,95	18,55	18,15	17,56	16,96	16,56	15,96

Menge Quantity	1-4	5-9	10-20	21-30	31-50	51-99	100-199	200-299	300-499
10 Sr 25	13,90	13,62	13,21	12,93	12,65	12,23	11,82	11,54	11,12
10 Sr 40	15,65	15,34	14,87	14,55	14,24	13,77	13,30	12,99	12,52
10 Sr 50	16,75	16,42	15,91	15,58	15,24	14,74	14,24	13,90	13,40
10 Sr 75	23,20	22,74	22,04	21,58	21,11	20,42	19,72	19,26	18,56
10 Sr 90	24,70	24,21	23,47	22,97	22,48	21,74	21,00	20,50	19,76
10 Sr 100	29,10	28,52	27,65	27,06	26,48	25,61	24,74	24,15	23,28
15 Sr 25	24,20	23,72	22,99	22,51	22,02	21,30	20,57	20,09	19,36
15 Sr 40	26,65	26,12	25,32	24,78	24,25	23,45	22,65	22,12	21,32
15 Sr 50	24,35	23,86	23,13	22,65	22,16	21,43	20,70	20,21	19,48
15 Sr 75	33,85	33,17	32,16	31,48	30,80	29,79	28,77	28,10	27,08
15 Sr 90*	34,55	33,86	32,82	32,13	31,44	30,40	29,37	28,68	27,64
2G 05 Sr 20	12,20	11,96	11,59	11,35	11,10	10,74	10,37	10,13	9,76
2G 05 Sr 30	12,60	12,35	11,97	11,72	11,47	11,09	10,71	10,46	10,08
2G 05 Sr 40	13,20	12,67	11,88	11,35	10,82	10,03	9,24	8,58	7,92
2G 07 Sr 20	12,90	12,64	12,26	12,00	11,74	11,35	10,97	10,71	10,32
2G 07 Sr 30	13,80	13,52	13,11	12,83	12,56	12,14	11,73	11,45	11,04
2G 07 Sr 40	15,00	14,70	14,25	13,95	13,65	13,20	12,75	12,45	12,00
2G 10 Sr 20	14,60	14,31	13,87	13,58	13,29	12,85	12,41	12,12	11,68
2G 10 Sr 30	16,60	16,27	15,77	15,44	15,11	14,61	14,11	13,78	13,38
2G 10 Sr 40	19,00	18,62	18,05	17,67	17,29	16,72	16,15	15,77	15,20
2G 15 Sr 20	18,00	17,64	17,10	16,74	16,38	15,84	15,30	14,94	14,40
2G 15 Sr 30	19,00	18,62	18,05	17,67	17,29	16,72	16,15	15,77	15,20
2G 15 Sr 40	22,60	22,15	21,47	21,02	20,57	19,89	19,21	18,76	18,08

\*Auslaufmodell - Nur noch solange Vorrat | Phased out model - only while stocks last

## Kegelräder | Bevel gears

Menge Quantity	1-4	5-9	10-20	21-30	31-50	51-99	100-199	200-299	300-499
04 Kg 20 i11	15,17	13,89	11,34	8,78	8,01	7,24	6,94	6,58	6,53
05 Kg 20 i11	15,17	13,89	11,34	8,78	8,01	7,24	6,94	6,58	6,53
07 Kg 20 i11	15,28	14,00	11,45	8,89	8,12	7,35	7,05	6,69	6,64
07 Kg 40 i11	19,14	17,86	15,31	12,75	11,98	11,21	10,91	10,55	10,50
10 Kg 20 i11	15,87	14,59	12,04	9,48	8,71	7,94	7,64	7,28	7,23
10 Kg 40 i11	21,64	20,36	17,81	15,25	14,48	13,71	13,41	13,05	13,00
125 Kg 20 i11	17,97	16,69	14,14	11,58	10,81	10,04	9,74	9,38	9,33
125 Kg 40 i11	22,82	21,54	18,99	16,43	15,66	14,89	14,59	14,23	14,18
15 Kg 20 i11	19,38	18,10	15,55	12,99	12,22	11,45	11,15	10,79	10,74
15 Kg 40 i11	27,09	25,81	23,26	20,70	19,93	19,16	18,86	18,50	18,45
20 Kg 20 i11	23,06	21,78	19,23	16,67	15,90	15,13	14,83	14,47	14,42
20 Kg 38 i11	32,25	30,97	28,42	25,86	25,09	24,32	24,02	23,66	23,61
10 Kg 15 i12	15,38	14,10	11,55	8,99	8,22	7,45	7,15	6,79	6,74
10 Kg 30 i12	18,31	17,03	14,48	11,92	11,15	10,38	10,08	9,72	9,67
15 Kg 15 i12	17,43	16,15	13,60	11,04	10,27	9,50	9,20	8,84	8,79
15 Kg 30 i12	23,06	21,78	19,23	16,67	15,90	15,13	14,83	14,47	14,42
10 Kg 16 i11 25	15,76	14,48	11,93	9,37	8,60	7,83	7,53	7,17	7,12
10 Kg 20 i11 25	16,22	14,94	12,39	9,83	9,06	8,29	7,99	7,63	7,58
15 Kg 16 i11 25	16,19	14,91	12,36	9,80	9,03	8,26	7,96	7,60	7,55
15 Kg 20 i11 25	17,38	16,10	13,55	10,99	10,22	9,45	9,15	8,79	8,74
10 Kg 16 i11 5	15,52	14,24	11,69	9,13	8,36	7,59	7,29	6,93	6,88
10 Kg 24 i11 5	17,29	16,01	13,46	10,90	10,13	9,36	9,06	8,70	8,65
15 Kg 16 i11 5	16,57	15,29	12,74	10,18	9,41	8,64	8,34	7,98	7,93
15 Kg 24 i11 5	19,68	18,40	15,85	13,29	12,52	11,75	11,45	11,09	11,04
10 Kg 15 i13	15,74	14,46	11,91	9,35	8,58	7,81	7,51	7,15	7,10
10 Kg 45 i13	22,88	21,60	19,05	16,49	15,72	14,95	14,65	14,29	14,24
15 Kg 15 i13	19,92	18,64	16,09	13,53	12,76	11,99	11,69	11,33	11,28
15 Kg 45 i13	26,42	25,14	22,59	20,03	19,26	18,49	18,19	17,83	17,78

Menge Quantity	1-4	5-9	10-20	21-30	31-50	51-99	100-199	200-299	300-499
10 Kg 15 i14	15,95	14,67	12,12	9,56	8,79	8,02	7,72	7,36	7,31
10 Kg 60 i14	30,15	28,87	26,32	23,76	22,99	22,22	21,92	21,56	21,51
15 Kg 15 i14	17,56	16,28	13,73	11,17	10,40	9,63	9,33	8,97	8,92
15 Kg 60 i14	41,45	40,17	37,62	35,06	34,29	33,52	33,22	32,86	32,81
10 Kg 75 i15	40,97	39,69	37,14	34,58	33,81	33,04	32,74	32,38	32,33
10 Kg 15 i15	15,74	14,46	11,91	9,35	8,58	7,81	7,51	7,15	7,10
15 Kg 15 i15	18,45	17,17	14,62	12,06	11,29	10,52	10,22	9,86	9,81
15 Kg 75 i15	49,23	47,95	45,40	42,84	42,07	41,30	41,00	40,64	40,59

## Geradzahn-Stirnräder Modul 0,3 | Straight cylindrical gears module 0,3

Menge Quantity	1-4	5-9	10-20	21-30	31-50	51-99	100-199	200-299	300-499
03 Sg 30 b2	7,50	7,20	6,75	6,45	6,15	5,70	5,25	4,88	4,50
03 Sg 40 b2	7,60	7,30	6,84	6,54	6,23	5,78	5,32	4,94	4,56
03 Sg 45 b2	7,85	7,54	7,07	6,75	6,44	5,97	5,50	5,10	4,71
03 Sg 50 b2	8,25	7,92	7,43	7,10	6,77	6,27	5,78	5,36	4,95
03 Sg 60 b2	8,50	8,16	7,65	7,31	6,97	6,46	5,95	5,53	5,10
03 Sg 64 b2	8,35	8,02	7,52	7,18	6,85	6,35	5,85	5,43	5,01
03 Sg 72 b2	8,80	8,45	7,92	7,57	7,22	6,69	6,16	5,72	5,28
03 Sg 80 b2	9,15	8,78	8,24	7,87	7,50	6,95	6,41	5,95	5,49

## Geradzahn-Stirnräder Modul 0,5 | Straight cylindrical gears module 0,5

Menge Quantity	1-4	5-9	10-20	21-30	31-50	51-99	100-199	200-299	300-499
05 Sg 10 b2	6,80	6,53	6,12	5,85	5,58	5,17	4,76	4,42	4,08
05 Sg 10 b5	7,65	7,34	6,89	6,58	6,27	5,81	5,36	4,97	4,59
05 Sg 10 b5 K	7,35	7,06	6,62	6,32	6,03	5,59	5,15	4,78	4,41
05 Sg 12 b5	7,65	7,34	6,89	6,58	6,27	5,81	5,36	4,97	4,59
05 Sg 15 b2	6,80	6,53	6,12	5,85	5,58	5,17	4,76	4,42	4,08
05 Sg 15 b5	7,65	7,34	6,89	6,58	6,27	5,81	5,36	4,97	4,59
05 Sg 15 b5 K	7,50	7,20	6,75	6,45	6,15	5,70	5,25	4,88	4,50

Menge Quantity	1-4	5-9	10-20	21-30	31-50	51-99	100-199	200-299	300-499
05 Sg 18 b5	7,80	7,49	7,02	6,71	6,40	5,93	5,46	5,07	4,68
05 Sg 20 b2	6,85	6,58	6,17	5,89	5,62	5,21	4,80	4,45	4,11
05 Sg 20 b5	7,80	7,49	7,02	6,71	6,40	5,93	5,46	5,07	4,68
05 Sg 20 b5 K	7,45	7,15	6,71	6,41	6,11	5,66	5,22	4,84	4,47
05 Sg 24 b5	7,85	7,54	7,07	6,75	6,44	5,97	5,50	5,10	4,71
05 Sg 25 b2	6,90	6,62	6,21	5,93	5,66	5,24	4,83	4,49	4,14
05 Sg 25 b5	7,85	7,54	7,07	6,75	6,44	5,97	5,50	5,10	4,71
05 Sg 25 b5 K	7,50	7,20	6,75	6,45	6,15	5,70	5,25	4,88	4,50
05 Sg 28 b5	7,95	7,63	7,16	6,84	6,52	6,04	5,57	5,17	4,77
05 Sg 30 b2	7,00	6,72	6,30	6,02	5,74	5,32	4,90	4,55	4,20
05 Sg 30 b5	7,95	7,63	7,16	6,84	6,52	6,04	5,57	5,17	4,77
05 Sg 30 b5 K	7,55	7,25	6,80	6,49	6,19	5,74	5,29	4,91	4,53
05 Sg 32 b5	7,95	7,63	7,16	6,84	6,52	6,04	5,57	5,17	4,77
05 Sg 35 b5	8,05	7,73	7,25	6,92	6,60	6,12	5,64	5,23	4,83
05 Sg 38 b5	8,10	7,78	7,29	6,97	6,64	6,16	5,67	5,27	4,86
05 Sg 40 b2	7,10	6,82	6,39	6,11	5,82	5,40	4,97	4,62	4,26
05 Sg 40 b5	8,20	7,87	7,38	7,05	6,72	6,23	5,74	5,33	4,92
05 Sg 40 b5 K	7,60	7,30	6,84	6,54	6,23	5,78	5,32	4,94	4,56
05 Sg 42 b5	8,15	7,82	7,34	7,01	6,68	6,19	5,71	5,30	4,89
05 Sg 45 b5	8,55	8,21	7,70	7,35	7,01	6,50	5,99	5,56	5,13
05 Sg 45 b5 K	7,75	7,44	6,98	6,67	6,36	5,89	5,43	5,04	4,65
05 Sg 48 b5	8,40	8,06	7,56	7,22	6,89	6,38	5,88	5,46	5,04
05 Sg 50 b5	8,60	8,26	7,74	7,40	7,05	6,54	6,02	5,59	5,16
05 Sg 50 b2	7,30	7,01	6,57	6,28	5,99	5,55	5,11	4,75	4,38
05 Sg 50 b5 K	7,95	7,63	7,16	6,84	6,52	6,04	5,57	5,17	4,77
05 Sg 52 b5	8,60	8,26	7,74	7,40	7,05	6,54	6,02	5,59	5,16
05 Sg 55 b5	8,65	8,30	7,79	7,44	7,09	6,57	6,06	5,62	5,19
05 Sg 55 b5 K	8,10	7,78	7,29	6,97	6,64	6,16	5,67	5,27	4,86
05 Sg 58 b5	8,70	8,35	7,83	7,48	7,13	6,61	6,09	5,66	5,22
05 Sg 60 b2	7,50	7,20	6,75	6,45	6,15	5,70	5,25	4,88	4,50
05 Sg 60 b5	8,85	8,50	7,97	7,61	7,26	6,73	6,20	5,75	5,31
05 Sg 60 b5 K	8,20	7,87	7,38	7,05	6,72	6,23	5,74	5,33	4,92



Menge Quantity	1-4	5-9	10-20	21-30	31-50	51-99	100-199	200-299	300-499
05 Sg 62 b5	8,90	8,54	8,01	7,65	7,30	6,76	6,23	5,79	5,34
05 Sg 65 b5	9,10	8,74	8,19	7,83	7,46	6,92	6,37	5,92	5,46
05 Sg 65 b5 K	8,35	8,02	7,52	7,18	6,85	6,35	5,85	5,43	5,01
05 Sg 70 b2	7,65	7,34	6,89	6,58	6,27	5,81	5,36	4,97	4,59
05 Sg 70 b5	9,35	8,98	8,42	8,04	7,67	7,11	6,55	6,08	5,61
05 Sg 70 b5 K	8,45	8,11	7,61	7,27	6,93	6,42	5,92	5,49	5,07
05 Sg 75 b2	7,70	7,39	6,93	6,62	6,31	5,85	5,39	5,01	4,62
05 Sg 75 b5	9,45	9,07	8,51	8,13	7,75	7,18	6,62	6,14	5,67
05 Sg 75 b5 K	8,55	8,21	7,87	7,27	6,84	6,16	5,13	4,28	4,19
05 Sg 80 b2	7,85	7,54	7,07	6,75	6,44	5,97	5,50	5,10	4,71
05 Sg 80 b5	9,85	9,46	8,87	8,47	8,08	7,49	6,90	6,40	5,91
05 Sg 80 b5 K	8,80	8,45	7,92	7,57	7,22	6,69	6,16	5,72	5,28
05 Sg 90 b2	8,00	7,68	7,20	6,88	6,56	6,08	5,60	5,20	4,80
05 Sg 90 b5	10,40	9,98	9,36	8,94	8,53	7,90	7,28	6,76	6,24
05 Sg 90 b5 K	9,05	8,69	8,15	7,78	7,42	6,88	6,34	5,88	5,43
05 Sg 100 b2	8,35	8,02	7,52	7,18	6,85	6,35	5,85	5,43	5,01
05 Sg 100 b5	10,85	10,42	9,77	9,33	8,90	8,25	7,60	7,05	6,51
05 Sg 100 b5 K	9,85	9,46	8,87	8,47	8,08	7,49	6,90	6,40	5,91
05 Sg 120 b2	8,65	8,30	7,79	7,44	7,09	6,57	6,06	5,62	5,19
05 Sg 120 b5	11,45	10,99	10,31	9,85	9,39	8,70	8,02	7,44	6,87
05 Sg 120 b5 K	10,40	9,98	9,36	8,94	8,53	7,90	7,28	6,76	6,24

## Geradzahn-Stirnräder Modul 0,7 | Straight cylindrical gears module 0,7

Menge Quantity	1-4	5-9	10-20	21-30	31-50	51-99	100-199	200-299	300-499
07 Sg 10 b3	6,80	6,53	6,12	5,85	5,58	5,17	4,76	4,42	4,08
07 Sg 10 b7 K	7,70	7,39	6,93	6,62	6,31	5,85	5,39	5,01	4,62
07 Sg 10 b7	8,40	8,06	7,56	7,22	6,89	6,38	5,88	5,46	5,04
07 Sg 12 b7	8,40	8,06	7,56	7,22	6,89	6,38	5,88	5,46	5,04
07 Sg 15 b3	6,95	6,67	6,26	5,98	5,70	5,28	4,87	4,52	4,17
07 Sg 15 b7 K	7,80	7,49	7,02	6,71	6,40	5,93	5,46	5,07	4,68
07 Sg 15 b7	7,90	7,58	7,11	6,79	6,48	6,00	5,53	5,14	4,74

Menge Quantity	1-4	5-9	10-20	21-30	31-50	51-99	100-199	200-299	300-499
07 Sg 18 b7	8,45	8,11	7,61	7,27	6,93	6,42	5,92	5,49	5,07
07 Sg 20 b3	7,00	6,72	6,30	6,02	5,74	5,32	4,90	4,55	4,20
07 Sg 20 b7 K	7,85	7,54	7,07	6,75	6,44	5,97	5,50	5,10	4,71
07 Sg 20 b7	8,45	8,11	7,61	7,27	6,93	6,42	5,92	5,49	5,07
07 Sg 24 b7	8,65	8,30	7,79	7,44	7,09	6,57	6,06	5,62	5,19
07 Sg 25 b3	7,10	6,82	6,39	6,11	5,82	5,40	4,97	4,62	4,26
07 Sg 25 b7 K	7,85	7,54	7,07	6,75	6,44	5,97	5,50	5,10	4,71
07 Sg 25 b7	8,65	8,30	7,79	7,44	7,09	6,57	6,06	5,62	5,19
07 Sg 28 b7	9,05	8,69	8,15	7,78	7,42	6,88	6,34	5,88	5,43
07 Sg 30 b3	7,25	6,96	6,53	6,24	5,95	5,51	5,08	4,71	4,35
07 Sg 30 b7 K	8,05	7,73	7,25	6,92	6,60	6,12	5,64	5,23	4,83
07 Sg 30 b7	9,15	8,78	8,24	7,87	7,50	6,95	6,41	5,95	5,49
07 Sg 32 b7	9,15	8,78	8,24	7,87	7,50	6,95	6,41	5,95	5,49
07 Sg 35 b7	9,25	8,88	8,33	7,96	7,59	7,03	6,48	6,01	5,55
07 Sg 38 b7	9,35	8,98	8,42	8,04	7,67	7,11	6,55	6,08	5,61
07 Sg 40 b3	7,50	7,20	6,75	6,45	6,15	5,70	5,25	4,88	4,50
07 Sg 40 b7 K	8,45	8,11	7,61	7,27	6,93	6,42	5,92	5,49	5,07
07 Sg 40 b7	9,40	9,02	8,46	8,08	7,71	7,14	6,58	6,11	5,64
07 Sg 42 b7	9,40	9,02	8,46	8,08	7,71	7,14	6,58	6,11	5,64
07 Sg 45 b7 K	8,65	8,30	7,79	7,44	7,09	6,57	6,06	5,62	5,19
07 Sg 45 b7	9,80	9,41	8,82	8,43	8,04	7,45	6,86	6,37	5,88
07 Sg 48 b7	10,00	9,60	9,00	8,60	8,20	7,60	7,00	6,50	6,00
07 Sg 50 b3	7,80	7,49	7,02	6,71	6,40	5,93	5,46	5,07	4,68
07 Sg 50 b7 K	8,85	8,50	7,97	7,61	7,26	6,73	6,20	5,75	5,31
07 Sg 50 b7	10,15	9,74	9,14	8,73	8,32	7,71	7,11	6,60	6,09
07 Sg 52 b7	10,15	9,74	9,14	8,73	8,32	7,71	7,11	6,60	6,09
07 Sg 55 b7 K	9,05	8,69	8,15	7,78	7,42	6,88	6,34	5,88	5,43
07 Sg 55 b7	10,85	10,42	9,77	9,33	8,90	8,25	7,60	7,05	6,51
07 Sg 58 b7	10,90	10,46	9,81	9,37	8,94	8,28	7,63	7,09	6,54
07 Sg 60 b3	8,15	7,82	7,34	7,01	6,68	6,19	5,71	5,30	4,89
07 Sg 60 b7 K	9,35	8,98	8,42	8,04	7,67	7,11	6,55	6,08	5,61
07 Sg 60 b7	10,60	10,18	9,54	9,12	8,69	8,06	7,42	6,89	6,36
07 Sg 62 b7	10,85	10,42	9,77	9,33	8,90	8,25	7,60	7,05	6,51

Menge Quantity	1-4	5-9	10-20	21-30	31-50	51-99	100-199	200-299	300-499
07 Sg 65 b7 K	9,70	9,31	8,73	8,34	7,95	7,37	6,79	6,31	5,82
07 Sg 65 b7	11,30	10,85	10,17	9,72	9,27	8,59	7,91	7,35	6,78
07 Sg 70 b3	8,45	8,11	7,61	7,27	6,93	6,42	5,92	5,49	5,07
07 Sg 70 b7 K	10,10	9,70	9,09	8,69	8,28	7,68	7,07	6,57	6,06
07 Sg 70 b7	11,95	11,47	10,76	10,28	9,80	9,08	8,37	7,77	7,17
07 Sg 75 b3	8,60	8,26	7,74	7,40	7,05	6,54	6,02	5,59	5,16
07 Sg 75 b7 K	10,15	9,74	9,14	8,73	8,32	7,71	7,11	6,60	6,09
07 Sg 75 b7	12,30	11,81	11,07	10,58	10,09	9,35	8,61	8,00	7,38
07 Sg 80 b3	8,80	8,45	7,92	7,57	7,22	6,69	6,16	5,72	5,28
07 Sg 80 b7 K	10,85	10,42	9,77	9,33	8,90	8,25	7,60	7,05	6,51
07 Sg 80 b7	12,40	11,90	11,16	10,66	10,17	9,42	8,68	8,06	7,44
07 Sg 90 b3	9,30	8,93	8,37	8,00	7,63	7,07	6,51	6,05	5,58
07 Sg 90 b7 K	11,80	11,33	10,62	10,15	9,68	8,97	8,26	7,67	7,08
07 Sg 90 b7	12,95	12,43	11,66	11,14	10,62	9,84	9,07	8,42	7,77
07 Sg 100 b3	9,65	9,26	8,69	8,30	7,91	7,33	6,76	6,27	5,79
07 Sg 100 b7	13,30	12,77	11,97	11,44	10,91	10,11	9,31	8,65	7,98
07 Sg 120 b3	10,40	9,98	9,36	8,94	8,53	7,90	7,28	6,76	6,24
07 Sg 120 b7	15,20	14,59	13,68	13,07	12,46	11,55	10,64	9,88	9,12

## Geradzahn-Stirnräder Modul 1 | Straight cylindrical gears module 1

Menge Quantity	1-4	5-9	10-20	21-30	31-50	51-99	100-199	200-299	300-499
10 Sg 10 b4	7,00	6,72	6,30	6,02	5,74	5,32	4,90	4,55	4,20
10 Sg 10 b10	8,35	8,02	7,52	7,18	6,85	6,35	5,85	5,43	5,01
10 Sg 10 b10 K	7,65	7,34	6,89	6,58	6,27	5,81	5,36	4,97	4,59
10 Sg 12 b10	8,35	8,02	7,52	7,18	6,85	6,35	5,85	5,43	5,01
10 Sg 14 b10	8,40	8,06	7,56	7,22	6,89	6,38	5,88	5,46	5,04
10 Sg 15 b4	7,05	6,77	6,35	6,06	5,78	5,36	4,94	4,58	4,23
10 Sg 15 b10	8,55	8,21	7,70	7,35	7,01	6,50	5,99	5,56	5,13
10 Sg 15 b10 K	7,80	7,49	7,02	6,71	6,40	5,93	5,46	5,07	4,68
10 Sg 16 b10	8,65	8,30	7,79	7,44	7,09	6,57	6,06	5,62	5,19

Menge Quantity	1-4	5-9	10-20	21-30	31-50	51-99	100-199	200-299	300-499
10 Sg 18 b10 K	7,85	7,54	7,07	6,75	6,44	5,97	5,50	5,10	4,71
10 Sg 18 b10	8,85	8,50	7,97	7,61	7,26	6,73	6,20	5,75	5,31
10 Sg 20 b4	7,25	6,96	6,53	6,24	5,95	5,51	5,08	4,71	4,35
10 Sg 20 b10	8,95	8,59	8,06	7,70	7,34	6,80	6,27	5,82	5,37
10 Sg 20 b10 K	7,85	7,54	7,07	6,75	6,44	5,97	5,50	5,10	4,71
10 Sg 21 b10	9,00	8,64	8,10	7,74	7,38	6,84	6,30	5,85	5,40
10 Sg 24 b10 K	8,20	7,87	7,38	7,05	6,72	6,23	5,74	5,33	4,92
10 Sg 24 b10	9,10	8,74	8,19	7,83	7,46	6,92	6,37	5,92	5,46
10 Sg 25 b4	7,45	7,15	6,71	6,41	6,11	5,66	5,22	4,84	4,47
10 Sg 25 b10	9,20	8,83	8,28	7,91	7,54	6,99	6,44	5,98	5,52
10 Sg 25 b10 K	8,20	7,87	7,38	7,05	6,72	6,23	5,74	5,33	4,92
10 Sg 28 b10	9,45	9,07	8,51	8,13	7,75	7,18	6,62	6,14	5,67
10 Sg 30 b4	7,80	7,49	7,02	6,71	6,40	5,93	5,46	5,07	4,68
10 Sg 30 b10 K	8,75	8,40	7,88	7,53	7,18	6,65	6,13	5,69	5,25
10 Sg 30 b10	9,90	9,50	8,91	8,51	8,12	7,52	6,93	6,44	5,94
10 Sg 32 b10	10,10	9,70	9,09	8,69	8,28	7,68	7,07	6,57	6,06
10 Sg 32 b10 K	9,30	8,93	8,37	8,00	7,63	7,07	6,51	6,05	5,58
10 Sg 36 b10	10,35	9,94	9,32	8,90	8,49	7,87	7,25	6,73	6,21
10 Sg 40 b4	8,20	7,87	7,38	7,05	6,72	6,23	5,74	5,33	4,92
10 Sg 40 b10	10,75	10,32	9,68	9,25	8,82	8,17	7,53	6,99	6,45
10 Sg 40 b10 K	9,35	8,98	8,42	8,04	7,67	7,11	6,55	6,08	5,61
10 Sg 42 b10	10,95	10,51	9,86	9,42	8,98	8,32	7,67	7,12	6,57
10 Sg 45 b10 K	9,75	9,36	8,78	8,39	8,00	7,41	6,83	6,34	5,85
10 Sg 45 b10	11,15	10,70	10,04	9,59	9,14	8,47	7,81	7,25	6,69
10 Sg 48 b10	11,45	10,99	10,31	9,85	9,39	8,70	8,02	7,44	6,87
10 Sg 48 b10 K	10,05	9,65	9,05	8,64	8,24	7,64	7,04	6,53	6,03
10 Sg 50 b4	8,65	8,30	7,79	7,44	7,09	6,57	6,06	5,62	5,19
10 Sg 50 b10	11,85	11,38	10,67	10,19	9,72	9,01	8,30	7,70	7,11
10 Sg 50 b10 K	10,15	9,74	9,14	8,73	8,32	7,71	7,11	6,60	6,09
10 Sg 52 b10	12,05	11,57	10,85	10,36	9,88	9,16	8,44	7,83	7,23
10 Sg 54 b10	12,15	11,66	10,94	10,45	9,96	9,23	8,51	7,90	7,29
10 Sg 54 b10 K	10,60	10,18	9,54	9,12	8,69	8,06	7,42	6,89	6,36
10 Sg 56 b10	12,00	11,52	10,80	10,32	9,84	9,12	8,40	7,80	7,20

Menge Quantity	1-4	5-9	10-20	21-30	31-50	51-99	100-199	200-299	300-499
10 Sg 58 b10	12,35	11,86	11,12	10,62	10,13	9,39	8,65	8,03	7,41
10 Sg 60 b4	9,20	8,83	8,28	7,91	7,54	6,99	6,44	5,98	5,52
10 Sg 60 b10	12,50	12,00	11,25	10,75	10,25	9,50	8,75	8,13	7,50
10 Sg 60 b10 K	11,00	10,56	9,90	9,46	9,02	8,36	7,70	7,15	6,60
10 Sg 62 b10	12,65	12,14	11,39	10,88	10,37	9,61	8,86	8,22	7,59
10 Sg 70 b4	9,95	9,55	8,96	8,56	8,16	7,56	6,97	6,47	5,97
10 Sg 70 b10	13,03	12,51	11,73	11,21	10,68	9,90	9,12	8,47	7,82
10 Sg 70 b10/10	10,95	10,51	9,86	9,42	8,98	8,32	7,67	7,12	6,57
10 Sg 72 b10	13,50	12,96	12,15	11,61	11,07	10,26	9,45	8,78	8,10
10 Sg 72 b10/10	11,20	10,75	10,08	9,63	9,18	8,51	7,84	7,28	6,72
10 Sg 75b4	10,30	9,89	9,27	8,86	8,45	7,83	7,21	6,70	6,18
10 Sg 75 b10	13,70	13,15	12,33	11,78	11,23	10,41	9,59	8,91	8,22
10 Sg 75 b10/10	11,85	11,38	10,67	10,19	9,72	9,01	8,30	7,70	7,11
10 Sg 80 b4	10,60	10,18	9,54	9,12	8,69	8,06	7,42	6,89	6,36
10 Sg 80 b10	16,40	15,74	14,76	14,10	13,45	12,46	11,48	10,66	9,84
10 Sg 80 b10/10	12,15	11,66	10,94	10,45	9,96	9,23	8,51	7,90	7,29
10 Sg 85 b10	18,15	17,42	16,34	15,61	14,88	13,79	12,71	11,80	10,89
10 Sg 90 b4	13,35	12,82	12,02	11,48	10,95	10,15	9,35	8,68	8,01
10 Sg 90 b10	19,85	19,06	17,87	17,07	16,28	15,09	13,90	12,90	11,91
10 Sg 90 b10/10	13,50	12,96	12,15	11,61	11,07	10,26	9,45	8,78	8,10
10 Sg 95 b10	21,55	20,69	19,40	18,53	17,67	16,38	15,09	14,01	12,93
10 Sg 95 b10/10	15,10	14,50	13,59	12,99	12,38	11,17	10,27	9,82	9,06
10 Sg 100 b4	12,30	11,81	11,07	10,58	10,09	9,35	8,61	8,00	7,38
10 Sg 100 b10	23,20	22,27	20,88	19,95	19,02	17,63	16,24	15,08	13,92
10 Sg 100 b10/10	17,05	16,37	15,35	14,66	13,98	12,96	11,94	11,08	10,23
10 Sg 120 b4	14,40	13,82	12,96	12,38	11,81	10,94	10,08	9,36	8,64
10 Sg 120 b10	24,95	23,95	22,46	21,46	20,46	18,96	17,47	16,22	14,97
10 Sg 120 b10/10	21,45	20,59	19,31	18,45	17,59	16,30	15,02	13,94	12,87

## Geradzahn-Stirnräder Modul 1,5 | Straight cylindrical gears module 1,5

Menge Quantity	1-4	5-9	10-20	21-30	31-50	51-99	100-199	200-299	300-499
15 Sg 12b17	9,50	9,12	8,55	8,17	7,79	7,22	6,65	6,18	5,70
15 Sg 14 b17	9,70	9,31	8,73	8,34	7,95	7,37	6,79	6,31	5,82
15 Sg 15 b17	10,05	9,65	9,05	8,64	8,24	7,64	7,04	6,53	6,03
15 Sg 18 b17	10,10	9,70	9,09	8,69	8,28	7,68	7,07	6,57	6,06
15 Sg 20 b17	10,35	9,94	9,32	8,90	8,49	7,87	7,25	6,73	6,21
15 Sg 22 b17	10,60	10,18	9,54	9,12	8,69	8,06	7,42	6,89	6,36
15 Sg 24 b17	10,80	10,37	9,72	9,29	8,86	8,21	7,56	7,02	6,48
15 Sg 25 b17	11,05	10,61	9,95	9,50	9,06	8,40	7,74	7,18	6,63
15 Sg 28 b17	11,65	11,18	10,49	10,02	9,55	8,85	8,16	7,57	6,99
15 Sg 30 b17	12,05	11,57	10,85	10,36	9,88	9,16	8,44	7,83	7,23
15 Sg 32 b17	12,40	11,90	11,16	10,66	10,17	9,42	8,68	8,06	7,44
15 Sg 34 b17	12,80	12,29	11,52	11,01	10,50	9,73	8,96	8,32	7,68
15 Sg 36 b17	13,05	12,53	11,75	11,22	10,70	9,92	9,14	8,48	7,83
15 Sg 38 b17	13,45	12,91	12,11	11,57	11,03	10,22	9,42	8,74	8,07
15 Sg 40 b17	13,75	13,20	12,38	11,83	11,28	10,45	9,63	8,94	8,25
15 Sg 42 b17	14,25	13,68	12,83	12,26	11,69	10,83	9,98	9,26	8,55
15 Sg 45 b17	14,75	14,16	13,28	12,69	12,10	11,21	10,33	9,59	8,85
15 Sg 48 b17	15,85	15,22	14,27	13,63	13,00	12,05	11,10	10,30	9,51
15 Sg 50 b17	16,35	15,70	14,72	14,06	13,41	12,43	11,45	10,63	9,81
15 Sg 52 b17	17,45	16,75	15,71	15,01	14,31	13,26	12,22	11,34	10,47
15 Sg 55 b17	18,35	17,62	16,52	15,78	15,05	13,95	12,85	11,93	11,01
15 Sg 58 b17	19,30	18,53	17,37	16,60	15,83	14,67	13,51	12,55	11,58
15 Sg 60 b17	20,55	19,73	18,50	17,67	16,85	15,62	14,39	13,36	12,33
15 Sg 62 b17	20,95	20,11	18,86	18,02	17,18	15,92	14,67	13,62	12,57
15 Sg 65 b17	22,25	21,36	20,03	19,14	18,25	16,91	15,58	14,46	13,35
15 Sg 68 b17	23,85	22,90	21,47	20,51	19,56	18,13	16,70	15,50	14,31
15 Sg 70 b17	24,55	23,57	22,10	21,11	20,13	18,66	17,19	15,96	14,73
15 Sg 72 b17	25,85	24,82	23,27	22,23	21,20	19,65	18,10	16,80	15,51
15 Sg 75 b17	27,30	26,21	24,57	23,48	22,39	20,75	19,11	17,75	16,38

## Geradzahn-Hohlräder | Straight inside gears

Menge Quantity	1-4	5-9	10-20	21-30	31-50	51-99	100-199	200-299	300-499
05 Ig 50	16,30	15,97	15,49	15,16	14,83	14,34	13,86	13,53	13,04
05 Ig 70	17,55	17,20	16,67	16,32	15,97	15,44	14,92	14,57	14,04
05 Ig 100	19,20	18,82	18,24	17,86	17,47	16,90	16,32	15,94	15,36
07 Ig 50	17,70	17,35	16,82	16,46	16,11	15,58	15,05	14,69	14,16
07 Ig 70	20,25	19,85	19,24	18,83	18,43	17,82	17,21	16,81	16,20
07 Ig 100	24,40	23,91	23,18	22,69	22,20	21,47	20,74	20,25	19,52
10 Ig 50	18,35	17,98	17,43	17,07	16,70	16,15	15,60	15,23	14,68
10 Ig 70	21,65	21,22	20,57	20,13	19,70	19,05	18,40	17,97	17,32
10 Ig 100	28,20	27,64	26,79	26,23	25,66	24,82	23,97	23,41	22,56
15 Ig 50	30,30	29,69	28,79	28,18	27,57	26,66	25,76	25,15	24,24
15 Ig 70	37,25	36,51	35,39	34,64	33,90	32,78	31,66	30,92	29,80
15 Ig 90	42,25	41,41	40,14	39,29	38,45	37,18	35,91	35,07	33,80

## Geradzahn-Zahnstangen rund und eckig | Straight gears round and square

Menge Quantity	1-4	5-9	10-20	21-30	31-50	51-99	100-199	200-299	300-499
03 Zg 4-200	6,35	6,22	6,03	5,91	5,84	5,72	5,59	5,46	5,40
03 Zg 4-300	7,45	7,30	7,08	6,93	6,85	6,71	6,56	6,41	6,33
05 Zg 5	8,15	7,99	7,74	7,58	7,50	7,34	7,17	7,01	6,93
07 Zg 7	8,50	8,33	8,08	7,91	7,82	7,65	7,48	7,31	7,23
10 Zg 10	9,80	9,60	9,31	9,11	9,02	8,82	8,62	8,43	8,33
10 Zg 10 St-05	17,20	16,86	16,34	16,00	15,82	15,48	15,14	14,79	14,62
10 Zg 10 St-10	26,95	26,41	25,60	25,06	24,79	24,26	23,72	23,18	22,91
15 Zg 17 St-05	21,80	21,36	20,71	20,27	20,06	19,62	19,18	18,75	18,53
15 Zg 17 St-10	41,00	40,18	38,95	38,13	37,72	36,90	36,08	35,26	34,85

Menge Quantity	1-4	5-9	10-20	21-30	31-50	51-99	100-199	200-299	300-499
05 Zg 08-Rd 300	30,30	29,69	28,79	28,18	27,88	27,27	26,66	26,06	25,76
05 Zg 08-Rd 500	36,90	36,16	35,06	34,32	33,95	33,21	32,47	31,73	31,37
10 Zg 12-Rd 300	32,25	31,61	30,64	29,99	29,67	29,03	28,38	27,74	27,41
10 Zg 12-Rd 500	38,65	37,88	36,72	35,94	35,56	34,79	34,01	33,24	32,85

## Schraubenträder | Spiral gears

Menge Quantity	1-4	5-9	10-20	21-30	31-50	51-99	100-199	200-299	300-499
07 Sc 10	8,35	8,02	7,52	7,18	6,85	6,35	5,85	5,43	5,01
07 Sc 15	8,75	8,40	7,88	7,53	7,18	6,65	6,13	5,69	5,25
07 Sc 17	8,85	8,50	7,97	7,61	7,26	6,73	6,20	5,75	5,31
07 Sc 18	8,85	8,50	7,97	7,61	7,26	6,73	6,20	5,75	5,31
07 Sc 20	9,00	8,64	8,10	7,74	7,38	6,84	6,30	5,85	5,40
07 Sc 25	9,90	9,50	8,91	8,51	8,12	7,52	6,93	6,44	5,94
07 Sc 28	9,95	9,55	8,96	8,56	8,16	7,56	6,97	6,47	5,97
07 Sc 30	10,10	9,70	9,09	8,69	8,28	7,68	7,07	6,57	6,06
07 Sc 40	10,60	10,18	9,54	9,12	8,69	8,06	7,42	6,89	6,36
07 Sc 50	11,40	10,94	10,26	9,80	9,35	8,66	7,98	7,41	6,84
07 Sc 60	12,25	11,76	11,03	10,54	10,05	9,31	8,58	7,96	7,35

## Schrägzahn-Stirnräder | Helical gears

Menge Quantity	1-4	5-9	10-20	21-30	31-50	51-99	100-199	200-299	300-499
8 Ss 15	7,65	7,34	6,89	6,58	6,27	5,81	5,36	4,97	4,59
16 Ss 17	9,00	8,64	8,10	7,74	7,38	6,84	6,30	5,85	5,40
12 Ss 17	8,35	8,02	7,52	7,18	6,85	6,35	5,85	5,43	5,01
10 Ss 17	7,80	7,49	7,02	6,71	6,40	5,93	5,46	5,07	4,68



## Schräg Zahn-Triebe | Helical driving wheels

Menge Quantity	1-4	5-9	10-20	21-30	31-50	51-99	100-199	200-299	300-499
4 Tus 13	8,75	8,40	7,88	7,53	7,18	6,65	6,13	5,69	5,25
5 Tus 13	8,80	8,45	7,92	7,57	7,22	6,69	6,16	5,72	5,28
6 Tus 14	8,95	8,59	8,06	7,70	7,34	6,80	6,27	5,82	5,37
7 Tus 14	9,50	9,12	8,55	8,17	7,79	7,22	6,65	6,18	5,70
8 Tus 15	9,55	9,17	8,60	8,21	7,83	7,26	6,69	6,21	5,73
10 Tus 17	9,85	9,46	8,87	8,47	8,08	7,49	6,90	6,40	5,91
12 Tus 17	11,05	10,61	9,95	9,50	9,06	8,40	7,74	7,18	6,63
16 Tus 17	13,05	12,53	11,75	11,22	10,70	9,92	9,14	8,48	7,83
4 Tes 13	8,80	8,45	7,92	7,57	7,22	6,69	6,16	5,72	5,28
5 Tes 13	8,85	8,50	7,97	7,61	7,26	6,73	6,20	5,75	5,31
6 Tes 14	9,00	8,64	8,10	7,74	7,38	6,84	6,30	5,85	5,40
7 Tes 14	9,55	9,17	8,60	8,21	7,83	7,26	6,69	6,21	5,73
8 Tes 15	9,60	9,22	8,64	8,26	7,87	7,30	6,72	6,24	5,76
10 Tes 17	9,90	9,50	8,91	8,51	8,12	7,52	6,93	6,44	5,94
12 Tes 17	11,20	10,75	10,08	9,63	9,18	8,51	7,84	7,28	6,72
16 Tes 17	13,25	12,72	11,93	11,40	10,87	10,07	9,28	8,61	7,95

## Schräg Zahn-Zahnstangen | Helical racks

Menge Quantity	1-4	5-9	10-20	21-30	31-50	51-99	100-199	200-299	300-499
4 Zs 13	7,40	7,25	7,03	6,88	6,81	6,66	6,51	6,36	6,29
5 Zs 13	7,45	7,30	7,08	6,93	6,85	6,71	6,56	6,41	6,33
6 Zs 14	7,65	7,50	7,27	7,11	7,04	6,89	6,73	6,58	6,50
7 Zs 14	7,80	7,64	7,41	7,25	7,18	7,02	6,86	6,71	6,63
8 Zs 15	8,30	8,13	7,89	7,72	7,64	7,47	7,30	7,14	7,06
10 Zs 17	8,55	8,38	8,12	7,95	7,87	7,70	7,52	7,35	7,27
12 Zs 17	9,00	8,82	8,55	8,37	8,28	8,10	7,92	7,74	7,65
16 Zs 17	9,95	9,75	9,45	9,25	9,15	8,96	8,76	8,56	8,46



**KREMP | WETZLAR**

PRÄZISIONSZAHNRÄDER

**Kremp** | Wetzlar Präzisionszahnräder

Christian Kremp GmbH + Co. KG

Postfach 1926 | 35529 Wetzlar

Hörsheimer Eck 13a | 35578 Wetzlar

 +49 (0) 6441 - 9793-0

 +49 (0) 6441 - 9793-20

 [www.kremp-wetzlar.com](http://www.kremp-wetzlar.com)

 [info@kremp-wetzlar.com](mailto:info@kremp-wetzlar.com)